


## ПРАЙС-ЛИСТ

НАИМЕНОВАНИЕ и ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	ПРИВОД	ЦЕНА (руб.)
	<p><b>МЕДОГОНКИ ХОРДИАЛЬНЫЕ</b>            (рамки располагаются в кассетах, непосредственно по хорде к барабану медогонки)</p>	
<p><b>3-х кассетные</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b><u>Медогонка хордиальная трехкассетная</u></b>  <b><u>"Медуница 3р"</u></b></p> <p>На данной медогонке за одну качку можно откачать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Нестандартная» (435x470) - 3 рамки.</li> <li>«Дадан» (435x300) - 3 рамки.</li> <li>«Рута» (435x230) - 3 рамки.</li> <li>«Магазин» (полурамки 435x145) - 6 рамок.</li> </ol> <p>Комбинации из разных рамок:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 рамки "Рута" (435x230) + 3 рамки "Магазин" (полурамки 435x145)</li> </ol>	<p>ручной</p>	<p>31825</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Полуавтоматическая хордиальная трехкассетная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 3"</u></b></p> <p>На данной медогонке за одну качку можно откачать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Нестандартная» (435x470) - 3 рамки.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>35435</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Полуавтоматическая хордиальная трехкассетная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 3х3"</u></b></p> <p>На данной медогонке за одну качку можно откачать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Нестандартная» (435x470) - 3 рамки.</li> <li>«Дадан» (435x300) - 3 рамки.</li> <li>«Рута» (435x230) - 3 рамки.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435x145) - 6 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>41135</p>
<p><b>4-х кассетные</b></p>		
<p style="text-align: center;"><b><u>Медогонка хордиальная четырехкассетная</u></b>  <b><u>"Медуница 4р"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435x300) - 4 рамки.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435x145) - 8 рамок.</li> <li>«Рута» (435x230) - 4 рамки.</li> </ol>	<p>ручной</p>	<p>28975</p>

<p><b><u>Полуавтоматическая хордиальная четырехкассетная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 4"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 4 рамки.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>33725</p>
<p><b><u>Полуавтоматическая хордиальная четырехкассетная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 4" с синхронным поворотом кассет</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 4 рамки.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>42560</p>
<p><b><u>Автоматическая хордиальная четырехкассетная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 4 Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 4 рамки.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>53940</p>
<b>6-и кассетные</b>		
<p><b><u>Полуавтоматическая хордиальная шестикассетная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 6 Рут"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435х230) - 6 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 6 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>41135</p>
<p><b><u>Автоматическая хордиальная шестикассетная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 6 Рут Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435х230) - 6 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 6 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>52359</p>
<b>8-и кассетные</b>		
<p><b><u>Полуавтоматическая хордиальная восьмикассетная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 8"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 8 рамки.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 16 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 8 рамки.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>62124</p>

<p><b><u>Автоматическая хордиальная восьмикассетная медогонка</u></b>  <b>"Медуница 8 Авто"</b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 8 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 16 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 8 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>71820</p>
<p><b>20-и кассетные</b></p>		
<p><b><u>Полуавтоматическая хордиальная двадцатикассетная медогонка</u></b>  <b>"Медуница 20"</b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 40 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 20 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>100800</p>
<p><b><u>Автоматическая хордиальная двадцатикассетная медогонка</u></b>  <b>"Медуница 20 Авто"</b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 40 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 20 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>110000</p>



**МЕДОГОНКИ РАДИАЛЬНЫЕ**

(рамки располагаются в специальных пазах по радиусу окружности ротора)

<p><b><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u></b>  <b>"Медуница 36"</b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435х230) - 18 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 36 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>34200</p>
<p><b><u>Автоматическая радиальная медогонка</u></b>  <b>"Медуница 36 Авто"</b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435х230) - 18 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 36 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>45570</p>
<p><b><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u></b>  <b>"Медуница 44"</b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435х230) - 22 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 44 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>42560</p>

<p align="center"><b><u>Автоматическая радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 44 Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435x230) - 22 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435x145) - 44 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>53940</p>
<p align="center"><b><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 48"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435x230) - 48 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435x145) - 48 рамок.</li> <li>3. «Дадан» (435x300) - 24 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>56079</p>
<p align="center"><b><u>Автоматическая радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 48 Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435x230) - 48 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435x145) - 48 рамок.</li> <li>3. «Дадан» (435x300) - 24 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>66150</p>
<p align="center"><b><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 40x80"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435x300) - 40 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435x145) - 80 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435x230) - 40 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>71820</p>
<p align="center"><b><u>Автоматическая радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 40x80 Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435x300) - 40 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435x145) - 80 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435x230) - 40 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>80960</p>
<p align="center"><b><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 30x60"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435x300) - 30 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435x145) - 60 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435x230) - 60 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>71820</p>
<p align="center"><b><u>Автоматическая радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 30x60 Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435x300) - 30 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435x145) - 60 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435x230) - 60 рамок.</li> </ol>	<p>электропривод 220В</p>	<p>80960</p>






**МЕДОГОНКИ ХОРДИАЛЬНО-РАДИАЛЬНЫЕ (КОМБИ)**

("Комбинированные медогонки" объединяют все плюсы радиальных и хордиальных медогонок)



<p align="center"><b><u>Медогонка хордиальная-радиальная</u></b> <b><u>"Медуница 4р Комби"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 4 рамки.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435х230) - 18 рамки.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 36 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">34200</p>
<p align="center"><b><u>Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 4 Комби"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 4 рамки.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435х230) - 18 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 36 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">38950</p>
<p align="center"><b><u>Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 4 Комби" с синхронным поворотом кассет.</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок.</li> <li>3. «Рута» (435х230) - 4 рамки.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Рута» (435х230) - 20 рамок.</li> <li>2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 40 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">47310</p>

<p align="center"><b><u>Автоматическая хордиально-радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 4 Комби Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300) - 4 рамки.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок.</li> <li>«Рута» (435х230) - 4 рамки.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Рута» (435х230) - 20 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145) - 40 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">58590</p>
<p align="center"><b><u>Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка "Медуница 8 Комби"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300) - 8 рамок.</li> <li>«Рута» (435х230) - 8 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145) - 16 рамок.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (полурамки 435х145) - 48 рамок.</li> <li>«Рута» (435х230) - 48 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">73284</p>
<p align="center"><b><u>Автоматическая хордиально-радиальная медогонка</u></b> <b><u>"Медуница 8 Комби-Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300) - 8 рамок.</li> <li>«Рута» (435х230) - 8 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145) - 16 рамок.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (полурамки 435х145) - 48 рамок.</li> <li>«Рута» (435х230) - 48 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">81720</p>
<p align="center"><b><u>Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка "Медуница 30х60 Комби"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 20 рамок.</li> <li>«Рута» (435х300 мм.) - 10 рамок.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300 мм.) - 30 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 60 рамок.</li> <li>«Рута» (435х300 мм.) - 60 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">94500</p>

<p align="center"><b><u>Автоматическая хордиально-радиальная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 30х60 Комби Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 20 рамок.</li> <li>«Рута» (435х300 мм.) - 10 рамок.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300 мм.) - 30 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 60 рамок.</li> <li>«Рута» (435х300 мм.) - 60 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">103840</p>
<p align="center"><b><u>Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 40х80 Комби"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 20 рамок.</li> <li>«Рута» (435х300 мм.) - 10 рамок.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>«Дадан» (435х300 мм.) - 40 рамок.</li> <li>«Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 80 рамок.</li> <li>«Рута» (435х300 мм.) - 40 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">94500</p>
<p align="center"><b><u>Автоматическая хордиально-радиальная медогонка</u></b>  <b><u>"Медуница 40х80 Комби Авто"</u></b></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Дадан (435х300 мм.) - 10 рамок.</li> <li>Дадан (полурамки 435х145 мм.) - 20 рамок.</li> <li>Рута (435х300 мм.) - 10 рамок.</li> </ol> <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Дадан (435х300 мм.) - 40 рамок.</li> <li>Дадан (полурамки 435х145 мм.) - 80 рамок.</li> <li>Рута (435х300 мм.) - 40 рамок.</li> </ol>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">103840</p>





	<p><b>КРЕМОВАЛКИ</b>        (Кремовалка - оборудование для кремования и купажирования меда.)</p>		
<p><b><u>Кремовалка на 100 л</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Диаметр бака - 600 мм.</li> <li>• Высота бака - 650 мм.</li> <li>• Высота подставки - 400 мм.</li> </ul>	<p>электропривод 220В</p>	<p>57600</p>	
<p><b><u>Кремовалка на 200 л</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Диаметр бака - 720 мм.</li> <li>• Высота бака - 690 мм.</li> <li>• Высота подставки - 400 мм.</li> </ul>	<p>электропривод 220В</p>	<p>86400</p>	
	<p><b><u>СТОЛЫ ДЛЯ РАСПЕЧАТЫВАНИЯ МЕДОВЫХ СОТОВЫХ РАМОК</u></b>        (Оборудование при помощи которого осуществляется процесс подготовки сотовых рамок к откачке меда в медогонке)</p>		
<p><b><u>Стол для распечатывания медовых сотов</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Ширина стола 500 мм.</li> <li>• Длина стола 1300 мм.</li> <li>• Высота стола 920 мм.</li> </ul>	<p>-</p>	<p>12160</p>	
<p><b><u>Крышка стола для распечатки медовых сотов</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Габариты: 1300x500x20 мм.</li> </ul>	<p>-</p>	<p>1700</p>	
	<p><b><u>Упор стола для распечатки медовых сотов</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Габаритные размеры: 500x40x25 мм</li> </ul>	<p>-</p>	<p>780</p>



	<p align="center"><b><u>ПРЕССА ДЛЯ ОТЖИМА ЗАБРУСА</u></b>        (Оборудование, позволяющее осуществить холодный отжим забруса и отделить его от мёда.)</p>		
<p><b><u>Пресс для отжима забруса 200 кг/ч</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Производительность 200 кг/ч</li> <li>• Мощность привода 1,1 кВт</li> <li>• Вес 70 кг</li> </ul>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">114000</p>	
<p><b><u>Мини пресс для отжима забруса 100 кг/ч</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Производительность 100 кг/ч</li> <li>• Мощность привода 0,75 кВт</li> <li>• Вес 55 кг</li> </ul>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">85500</p>	
	<p align="center"><b><u>ЛИНИИ ДЛЯ ВЫБОРКИ МЕДА</u></b>        (Предназначена для работы в условиях стационарной пасеки с значительным количеством пчелосемей.)</p>		
<p><b><u>Линия выборки меда для рамки «Рута» и полурамки «Магазинные»</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность линии составляет 360 кг/час.</li> <li>• Длина 5200 мм</li> <li>• Ширина 1400 мм</li> <li>• Высота 1470 мм</li> <li>• Мощность 5,15 кВт</li> <li>• Вес 470 кг</li> </ul>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">568100</p>	
<p><b><u>Линия выборки меда для рамки «Рута», «Дадан»</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность линии составляет 480 кг/час.</li> <li>• Длина 5200 мм</li> <li>• Ширина 1400 мм</li> <li>• Высота 1520 мм</li> <li>• Мощность 5,15 кВт</li> <li>• Вес 500 кг</li> </ul>	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">644100</p>	
<p><b><u>Изготовление Линии полностью из нержавеющей стали</u></b></p>		<p align="center">+ 90000</p>	

	<p><b><u>МИНИ-ЛИНИИ ДЛЯ ВЫБОРКИ МЕДА</u></b>        (Предназначена для работы в условиях стационарной пасеки с значительным количеством пчелосемей.)</p>		
<p><b><u>Мини-линия выборки меда для рамки «Рута» и полурамки «Магазинные»</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность линии составляет 240 кг/час.</li> <li>• Длина 3300 мм</li> <li>• Ширина 1250 мм</li> <li>• Высота 1470 мм</li> <li>• Мощность 3,8 кВт</li> <li>• Вес 385 кг</li> </ul>	<p>электропривод 220В</p>	<p>368600</p>	
<p><b><u>Мини-линия выборки меда для рамки «Рута» и «Дадан»</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность линии составляет 320 кг/час.</li> <li>• Длина 3300 мм</li> <li>• Ширина 1250 мм</li> <li>• Высота 1520 мм</li> <li>• Мощность 3,8 кВт</li> <li>• Вес 385 кг</li> </ul>	<p>электропривод 220В</p>	<p>399000</p>	
<p><b><u>Изготовление мини-линии полностью из нержавеющей стали</u></b></p>		<p>+60000</p>	
	<p><b><u>Пневматический подъемник сотовых рамок</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота подъема 570 мм</li> <li>• Давление в системе 1,5-2 ат.</li> <li>• Вес 65 кг</li> </ul>		<p>71250</p>

<b>СТАНКИ ДЛЯ РАСПЕЧАТКИ МЕДОВЫХ СОТОВЫХ РАМОК</b> (Оборудование, позволяющее срезать слой забруса с обеих сторон рамки)			
	<b>Станок для распечатки медовых рамок с клиновидным ножом</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Производительность 4 рамки/мин</li> <li>• Источник нагрева водонагреватель</li> <li>• Вес 6,5 кг</li> </ul>	ручной	11616
	<b>Станок для распечатки сотовых рамок полуавтоматический</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Производительность 4 - 6 рамок/мин</li> <li>• Мощность привода 0,18 кВт</li> <li>• Источник нагрева водонагреватель</li> <li>• Вес 50 кг</li> </ul>	электропривод 220В	85360
	<b>Станок для распечатки медовых сот с автоматической подачей рамок</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Производительность 4-6 рамок/мин</li> <li>• Мощность привода 0,55 кВт</li> <li>• Источник нагрева водонагреватель</li> <li>• Вес 64 кг</li> </ul>	электропривод 220В	103840
	<b>Водонагреватель</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Мощность нагр. элемента 1,5 кВт</li> <li>• Диапазон температур 85-95 гр.</li> <li>• Объем емкости теплоносителя 5 л.</li> </ul>	220В	6000
<b>ВОСКОТОПКИ</b> (Оборудование для вытапливания воска из сотовых рамок, а также переплавки воскосырья.)			
	<b>Воскотопка паровая + стол для распечатки сотовых рамок</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Вместимость воскотопки: 30-35 рамок.</li> <li>• Источник нагрева парогенератор.</li> <li>• Вес 65 кг</li> </ul>	-	43700

	<p><b><u>Воскотопка паровая центробежная</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Скорость вращения ротора до 350 об/мин</li> <li>• Мощность привода 0,37 кВт</li> <li>• Источник нагрева парогенератор.</li> <li>• Вес 95 кг</li> </ul>	<p>электропривод 220В</p>	<p>126350</p>
	<p><b><u>Воскотопка паровая, рамочная</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Вместимость (рамок) 12 шт.</li> <li>• Источник нагрева газовая горелка.</li> </ul>	<p>-</p>	<p>13490</p>
	<p><b><u>Парогенератор</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющая сталь AISI 304</li> <li>• Мощность нагрева 1,2 кВт</li> </ul>	<p>220 В</p>	<p>9800</p>
<p><b><u>РЕКРИСТАЛЛИЗАТОРЫ</u></b>        (Оборудование для роспуска закристаллизованного меда.)</p>			
	<p><b><u>Рекристаллизатор меда 750 л</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• регулировка оборотов ротора</li> <li>• регулировка температуры нагрева</li> <li>• низкая теплоотдача бесшумная работа</li> <li>• полностью автоматический режим</li> <li>• возможность купажировать и кремовать мед</li> </ul>	<p>электропривод 220В</p>	<p>174600</p>