


ПРАЙС-ЛИСТ

НАИМЕНОВАНИЕ и ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ	ПРИВОД	ЦЕНА (руб.)
	<p>МЕДОГОНКИ ХОРДИАЛЬНЫЕ (рамки располагаются в кассетах, непосредственно по хорде к барабану медогонки)</p>	
<p>3-х кассетные</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Медогонка хордиальная трехкассетная</u> <u>"Медуница 3р"</u></p> <p>На данной медогонке за одну качку можно откачать:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Нестандартная» (435x470) - 3 рамки. «Дадан» (435x300) - 3 рамки. «Рута» (435x230) - 3 рамки. «Магазин» (полурамки 435x145) - 6 рамок. <p>Комбинации из разных рамок:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 рамки "Рута" (435x230) + 3 рамки "Магазин" (полурамки 435x145) 	<p>ручной</p>	<p>31825</p>
<p style="text-align: center;"><u>Полуавтоматическая хордиальная трехкассетная медогонка</u> <u>"Медуница 3"</u></p> <p>На данной медогонке за одну качку можно откачать:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Нестандартная» (435x470) - 3 рамки. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>35435</p>
<p style="text-align: center;"><u>Полуавтоматическая хордиальная трехкассетная медогонка</u> <u>"Медуница 3х3"</u></p> <p>На данной медогонке за одну качку можно откачать:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Нестандартная» (435x470) - 3 рамки. «Дадан» (435x300) - 3 рамки. «Рута» (435x230) - 3 рамки. «Дадан» (полурамки 435x145) - 6 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>41135</p>
<p>4-х кассетные</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Медогонка хордиальная четырехкассетная</u> <u>"Медуница 4р"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435x300) - 4 рамки. «Дадан» (полурамки 435x145) - 8 рамок. «Рута» (435x230) - 4 рамки. 	<p>ручной</p>	<p>28975</p>

<p><u>Полуавтоматическая хордильная четырехкассетная медогонка</u> <u>"Медуница 4"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок. 3. «Рута» (435х230) - 4 рамки. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>33725</p>
<p><u>Полуавтоматическая хордильная четырехкассетная медогонка</u> <u>"Медуница 4" с синхронным поворотом кассет</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок. 3. «Рута» (435х230) - 4 рамки. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>42560</p>
<p><u>Автоматическая хордильная четырехкассетная медогонка</u> <u>"Медуница 4 Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300) - 4 рамки. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок. 3. «Рута» (435х230) - 4 рамки. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>53940</p>
6-и кассетные		
<p><u>Полуавтоматическая хордильная шестикассетная медогонка</u> <u>"Медуница 6 Рут"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Рута» (435х230) - 6 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 6 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>41135</p>
<p><u>Автоматическая хордильная шестикассетная медогонка</u> <u>"Медуница 6 Рут Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Рута» (435х230) - 6 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 6 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>52359</p>
8-и кассетные		
<p><u>Полуавтоматическая хордильная восьмикассетная медогонка</u> <u>"Медуница 8"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300) - 8 рамки. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 16 рамок. 3. «Рута» (435х230) - 8 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>62124</p>

<p><u>Автоматическая хордиальная восьмикассетная медогонка</u> <u>"Медуница 8 Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300) - 8 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 16 рамок. 3. «Рута» (435х230) - 8 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>71820</p>
20-и кассетные		
<p><u>Полуавтоматическая хордиальная двадцатикассетная медогонка</u> <u>"Медуница 20"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 40 рамок. 3. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>100800</p>
<p><u>Автоматическая хордиальная двадцатикассетная медогонка</u> <u>"Медуница 20 Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300) - 20 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 40 рамок. 3. «Рута» (435х230) - 20 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>110000</p>



МЕДОГОНКИ РАДИАЛЬНЫЕ

(рамки располагаются в специальных пазах по радиусу окружности ротора)

<p><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 36"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Рута» (435х230) - 18 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 36 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>34200</p>
<p><u>Автоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 36 Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Рута» (435х230) - 18 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 36 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>45570</p>
<p><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 44"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Рута» (435х230) - 22 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145) - 44 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>42560</p>

<p align="center"><u>Автоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 44 Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Рута» (435х230) - 22 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 44 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>53940</p>
<p align="center"><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 48"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Рута» (435х230) - 48 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 48 рамок. «Дадан» (435х300) - 24 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>56079</p>
<p align="center"><u>Автоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 48 Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Рута» (435х230) - 48 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 48 рамок. «Дадан» (435х300) - 24 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>66150</p>
<p align="center"><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 40х80"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 40 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 80 рамок. «Рута» (435х230) - 40 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>71820</p>
<p align="center"><u>Автоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 40х80 Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 40 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 80 рамок. «Рута» (435х230) - 40 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>80960</p>
<p align="center"><u>Полуавтоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 30х60"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 30 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 60 рамок. «Рута» (435х230) - 60 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>71820</p>
<p align="center"><u>Автоматическая радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 30х60 Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 30 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 60 рамок. «Рута» (435х230) - 60 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>80960</p>






МЕДОГОНКИ ХОРДИАЛЬНО-РАДИАЛЬНЫЕ (КОМБИ)



("Комбинированные медогонки" объединяют все плюсы радиальных и хордиальных медогонок)

<p align="center">Медогонка хордиальная-радиальная "Медуница 4р Комби"</p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 4 рамки. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок. «Рута» (435х230) - 4 рамки. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Рута» (435х230) - 18 рамки. «Дадан» (полурамки 435х145) - 36 рамок. 	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">34200</p>
<p align="center">Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка "Медуница 4 Комби"</p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 4 рамки. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок. «Рута» (435х230) - 4 рамки. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Рута» (435х230) - 18 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 36 рамок. 	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">38950</p>
<p align="center">Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка "Медуница 4 Комби" с синхронным поворотом кассет.</p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 4 рамки. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок. «Рута» (435х230) - 4 рамки. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Рута» (435х230) - 20 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 40 рамок. 	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">47310</p>

<p align="center"><u>Автоматическая хордиально-радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 4 Комби Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 4 рамки. «Дадан» (полурамки 435х145) - 8 рамок. «Рута» (435х230) - 4 рамки. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Рута» (435х230) - 20 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 40 рамок. 	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">58590</p>
<p align="center"><u>Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка "Медуница 8 Комби"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 8 рамок. «Рута» (435х230) - 8 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 16 рамок. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (полурамки 435х145) - 48 рамок. «Рута» (435х230) - 48 рамок. 	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">73284</p>
<p align="center"><u>Автоматическая хордиально-радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 8 Комби-Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300) - 8 рамок. «Рута» (435х230) - 8 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145) - 16 рамок. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (полурамки 435х145) - 48 рамок. «Рута» (435х230) - 48 рамок. 	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">81720</p>
<p align="center"><u>Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка "Медуница 30х60 Комби"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 20 рамок. «Рута» (435х300 мм.) - 10 рамок. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> «Дадан» (435х300 мм.) - 30 рамок. «Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 60 рамок. «Рута» (435х300 мм.) - 60 рамок. 	<p align="center">электропривод 220В</p>	<p align="center">94500</p>




<p align="center"><u>Автоматическая хордиально-радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 30х60 Комби Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 20 рамок. 3. «Рута» (435х300 мм.) - 10 рамок. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300 мм.) - 30 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 60 рамок. 3. «Рута» (435х300 мм.) - 60 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>103840</p>
<p align="center"><u>Полуавтоматическая хордиально-радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 40х80 Комби"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300 мм.) - 10 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 20 рамок. 3. «Рута» (435х300 мм.) - 10 рамок. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Дадан» (435х300 мм.) - 40 рамок. 2. «Дадан» (полурамки 435х145 мм.) - 80 рамок. 3. «Рута» (435х300 мм.) - 40 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>94500</p>
<p align="center"><u>Автоматическая хордиально-радиальная медогонка</u> <u>"Медуница 40х80 Комби Авто"</u></p> <p>На данной медогонке можно откачать за одну качку:</p> <p><u>В хордиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дадан (435х300 мм.) - 10 рамок. 2. Дадан (полурамки 435х145 мм.) - 20 рамок. 3. Рута (435х300 мм.) - 10 рамок. <p><u>В радиальном режиме.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дадан (435х300 мм.) - 40 рамок. 2. Дадан (полурамки 435х145 мм.) - 80 рамок. 3. Рута (435х300 мм.) - 40 рамок. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>103840</p>

	<p>КРЕМОВАЛКИ (Кремовалка - оборудование для кремования и купажирования меда.)</p>		
<p><u>Кремовалка на 100 л</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Диаметр бака - 600 мм. • Высота бака - 650 мм. • Высота подставки - 400 мм. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>57600</p>	
<p><u>Кремовалка на 200 л</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Диаметр бака - 720 мм. • Высота бака - 690 мм. • Высота подставки - 400 мм. 	<p>электропривод 220В</p>	<p>86400</p>	
	<p><u>СТОЛЫ ДЛЯ РАСПЕЧАТЫВАНИЯ МЕДОВЫХ СОТОВЫХ РАМОК</u> (Оборудование при помощи которого осуществляется процесс подготовки сотовых рамок к откачке меда в медогонке)</p>		
<p><u>Стол для распечатывания медовых сотов</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Ширина стола 500 мм. • Длина стола 1300 мм. • Высота стола 920 мм. 	<p>-</p>	<p>12160</p>	
<p><u>Крышка стола для распечатки медовых сотов</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Габариты: 1300x500x20 мм. 	<p>-</p>	<p>1700</p>	
	<p><u>Упор стола для распечатки медовых сотов</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Габаритные размеры: 500x40x25 мм 	<p>-</p>	<p>780</p>

	<p><u>ПРЕССА ДЛЯ ОТЖИМА ЗАБРУСА</u> (Оборудование, позволяющее осуществить холодный отжим забруса и отделить его от мёда.)</p>		
<p><u>Пресс для отжима забруса 200 кг/ч</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Производительность 200 кг/ч • Мощность привода 1,1 кВт • Вес 70 кг 	<p>электропривод 220В</p>	<p>114000</p>	
<p><u>Мини пресс для отжима забруса 100 кг/ч</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Производительность 100 кг/ч • Мощность привода 0,75 кВт • Вес 55 кг 	<p>электропривод 220В</p>	<p>85500</p>	
	<p><u>ЛИНИИ ДЛЯ ВЫБОРКИ МЕДА</u> (Предназначена для работы в условиях стационарной пасеки с значительным количеством пчелосемей.)</p>		
<p><u>Линия выборки меда для рамки «Рута» и полурамки «Магазинные»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность линии составляет 360 кг/час. • Длина 5200 мм • Ширина 1400 мм • Высота 1470 мм • Мощность 5,15 кВт • Вес 470 кг 	<p>электропривод 220В</p>	<p>568100</p>	
<p><u>Линия выборки меда для рамки «Рута», «Дадан»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность линии составляет 480 кг/час. • Длина 5200 мм • Ширина 1400 мм • Высота 1520 мм • Мощность 5,15 кВт • Вес 500 кг 	<p>электропривод 220В</p>	<p>644100</p>	
<p><u>Изготовление Линии полностью из нержавеющей стали</u></p>		<p>+ 90000</p>	

	<p><u>МИНИ-ЛИНИИ ДЛЯ ВЫБОРКИ МЕДА</u> (Предназначена для работы в условиях стационарной пасеки с значительным количеством пчелосемей.)</p>		
<p><u>Мини-линия выборки меда для рамки «Рута» и полурамки «Магазинные»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность линии составляет 240 кг/час. • Длина 3300 мм • Ширина 1250 мм • Высота 1470 мм • Мощность 3,8 кВт • Вес 385 кг 	электропривод 220В	368600	
<p><u>Мини-линия выборки меда для рамки «Рута» и «Дадан»</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность линии составляет 320 кг/час. • Длина 3300 мм • Ширина 1250 мм • Высота 1520 мм • Мощность 3,8 кВт • Вес 385 кг 	электропривод 220В	399000	
<p><u>Изготовление мини-линии полностью из нержавеющей стали</u></p>			+60000
	<p><u>Пневматический подъемник сотовых рамок</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Высота подъема 570 мм • Давление в системе 1,5-2 ат. • Вес 65 кг 		71250

СТАНКИ ДЛЯ РАСПЕЧАТКИ МЕДОВЫХ СОТОВЫХ РАМОК (Оборудование, позволяющее срезать слой забруса с обеих сторон рамки)			
	<p><u>Станок для распечатки медовых рамок с клиновидным ножом</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Производительность 4 рамки/мин • Источник нагрева водонагреватель • Вес 6,5 кг 	ручной	11616
	<p><u>Станок для распечатки сотовых рамок полуавтоматический</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Производительность 4 - 6 рамок/мин • Мощность привода 0,18 кВт • Источник нагрева водонагреватель • Вес 50 кг 	электропривод 220В	85360
	<p><u>Станок для распечатки медовых сот с автоматической подачей рамок</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Производительность 4-6 рамок/мин • Мощность привода 0,55 кВт • Источник нагрева водонагреватель • Вес 64 кг 	электропривод 220В	103840
	<p><u>Водонагреватель</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Мощность нагр. элемента 1,5 кВт • Диапазон температур 85-95 гр. • Объем емкости теплоносителя 5 л. 	220В	6000
ВОСКОТОПКИ (Оборудование для вытапливания воска из сотовых рамок, а также переплавки воскосырья.)			
	<p><u>Воскотопка паровая + стол для распечатки сотовых рамок</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Вместимость воскотопки: 30-35 рамок. • Источник нагрева парогенератор. • Вес 65 кг 	-	43700

	<p><u>Воскотопка паровая центробежная</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Скорость вращения ротора до 350 об/мин • Мощность привода 0,37 кВт • Источник нагрева парогенератор. • Вес 95 кг 	<p>электропривод 220В</p>	<p>126350</p>
	<p><u>Воскотопка паровая, рамочная</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Вместимость (рамок) 12 шт. • Источник нагрева газовая горелка. 	<p>-</p>	<p>13490</p>
	<p><u>Парогенератор</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющая сталь AISI 304 • Мощность нагрева 1,2 кВт 	<p>220 В</p>	<p>9800</p>
<p><u>РЕКРИСТАЛЛИЗАТОРЫ</u> (Оборудование для роспуска закристаллизованного меда.)</p>			
	<p><u>Рекристаллизатор меда 750 л</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • регулировка оборотов ротора • регулировка температуры нагрева • низкая теплоотдача бесшумная работа • полностью автоматический режим • возможность купажировать и кремовать мед 	<p>электропривод 220В</p>	<p>174600</p>